



LISTINO CARTE



V1-2025

LISTINO CARTE STAMPA INCHIOSTRI SOLVENTE ED ECOSOLVENTE



21269 CARTA BLUEBACK SEMI-OPACA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata bianca opaca (silk) con retro di colore blu ad asciugatura rapida; peso 120 gr./mq.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
2126910080	100	80	1	0,725	57,960	
2126910680	106,7	80	1	0,725	61,843	



21269L CARTA BLUEBACK SEMI-OPACA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata bianca opaca (silk) con retro di colore blu ad asciugatura rapida; peso 120 gr./mq.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
21269L155150	155	150	1	0,644	149,730	
21269L155300	155	300	1	0,621	288,765	



3016 ECOSOLV PAPER BLUEBACK 115 MATT CARTA BLUEBACK DI ALTA QUALITA' 115 GR. "IMPERMEABILE" ASCIUGATURA RAPIDA



Supporto cartaceo particolarmente sviluppato per gli inchiostri a base solvente ed ecosolvente. La carta avente un buon grado di bianco presenta una stampabilità ottima con un asciugamento molto rapido dei colori. Il prodotto è particolarmente indicato per manifesti ad uso interno ed esterno e presenta proprietà antispappolo e di elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il retro di colore blue offre un'opacità eccellente. Il prodotto risulta facile per incollaggio ai diversi supporti.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; tabelloni pubblicitari.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente. Inchiostro base solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
301610680	106,7	80	1	0,920	78,531	
301613780	137,2	80	1	0,920	100,979	
301616080	160	80	1	0,920	117,760	



6878 PAPERSOL II 120 SATIN CARTA BIANCA SATINATA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta bianca satinata da 120 gr.con eccezionale compatibilità con laminazioni sia a caldo che a freddo. Eccellente qualità delle immagini con colori vivaci.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici; poster pubblicitari da interno.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Inchiostro base solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
6878106130	106,7	130	1	1,380	191,420	
6878137130	137,2	130	1	1,380	246,137	



6883 PHOTO PAPERSOL II 150 SATIN CARTA FOTOGRAFICA BIANCA SATINATA 150 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica spalmata per stampa con inchiostri Solvente, EcoSolvente, Latex e UV, in finitura satinata. Eccezionale compatibilità con laminazioni sia a caldo che freddo. Eccellente qualità delle immagini con colori vivaci. Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente all'inchiostro un assorbimento in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa. Supporto sviluppato per installazioni backlight, city poster, pensiline e fermate autobus e affissione indoor.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali. Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: Supporti per promozioni da utilizzare in speciali bacheche luminose di grande e piccola dimensione, con un ciclo espositivo dai 10-30 giorni ai 3 mesi.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
6883106100	106,7	100	1	1,610	171,787	
6883137100	137,2	100	1	1,610	220,892	
6883152	152,4	100	1	1,610	245,364	



3357 PACIFICA II PHOTO PAPER 190 MATT CARTA FOTOGRAFICA OPACA 190 GR. ALTA RESA CROMATICA ASCIGATURA RAPIDA



Carta fotografica bianca brillante, super liscia, ad alte prestazioni 190 g / m², non soggetto ad ondulazioni. Resa cromatica eccellente. Block-out, opacità > 96%. Supporto adatto per stampe fotorealistiche, poster, immagini grafiche, pubblicità e segnaletica per interno.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici; tabelloni pubblicitari.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
3357106457	106,7	45,7	1	3,335	162,621	



6930 IVORY SOL PAPER 270 SEMI-MATT CARTONCINO FOTOGRAFICO SEMI-OPACO 270 GR. ASCIGATURA RAPIDA



Carta fotografica bianca semi-opaca, dalla resa cromatica eccellente. Supporto adatto per stampe fotorealistiche, poster, immagini grafiche, pubblicità e segnaletica per interno.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici; tabelloni pubblicitari.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
693011150	111,8	50	1	3,450	192,855	UV ES LX



3699 TRISOLV PHOTOART PAPER 210 GLOSSY CARTA FOTOGRAFICA DI ALTA QUALITA' 210 GR. LUCIDA ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica di elevata qualità da 210 gr. con finitura lucida che rimane omogenea sia nelle parti vuote che stampate; i colori risultano brillanti e con un alto grado di saturazione; alto grado di rigidità e superficie resistente all'acqua.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; espositori po-up.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

Latex: inchiostro reattivo ad IR

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Inchiostro base solvente.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
369910645	106,7	45	1	4,255	204,304	S ES LX UV
369913745	137,2	45	1	4,255	262,704	



3454 SOLVENT PHOTO PAPER PE 240 GLOSSY CARTA FOTOGRAFICA RESISTENTE AI GRAFFI 210 GR. LUCIDA ASCIGATURA RAPIDA



Carta fotografica di alta qualità, con base rigida, lucida rivestita con PE, grazie alla sua struttura e alla spalmatura speciale il supporto è ideale per applicazioni da interno di lunga durata senza laminazione. L'uso dei moderni inchiostri eco- solvente rendono il prodotto idrorepellente, resistente ai graffi e arricchisce la stampa con colori ricchi e brillanti.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.

Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

Latex: inchiostro reattivo ad IR

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Inchiostro base solvente

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
345413730	137,2	30	1	9,200	378,672	S UV ES LX



DISPONIBILE SU ORDINAZIONE



**3683 TRISOLV POSTER PAPER PRIME 135BB SA
CARTA ADESIVA CON RETRO BLU 135 GR. + LINER
ALTA COPRENZA**



Carta adesiva lucida multistrato con retro blu, particolarmente indicato per plotter con inchiostri a base solvente, Eco-Solvent e UV Curable; colori brillanti; resistente all'acqua.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

Latex: inchiostro reattivo ad IR

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri pigmento Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Inchiostro base solvente

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
368313750	137,2	50	1	7,590	520,674	



**3685 TRISOLV POSTER PAPER PRIME 135 SA
CARTA ADESIVA CON RETRO BIANCO
135 GR. + LINER ALTA COPRENZA**



Carta adesiva lucida multistrato con retro bianco, particolarmente indicato per plotter con inchiostri a base solvente, Eco-Solvent e UV Curable; colori brillanti; resistente all'acqua.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI:

Latex: inchiostro reattivo ad IR

UV: inchiostri reattivi ad UV

Inchiostri pigmento Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Inchiostro base solvente

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
368513750	137,2	50	1	7,590	520,674	

CARTE STAMPA INCHIOSTRI DYE, PIGMENTO ED OLIO



1751 CARTA CAD 60 GR.



Carta standard brillante da 60 gr. con ottimo grado di bianco, ottimo tempo di asciugatura e buona resistenza e piegabilità. Per applicazioni ink-jet monocromatiche e CAD colore ad alta velocità.

APPLICAZIONI:

Carta per ufficio e uso scolastico: Carta bianca ideale per la stampa di libri, dizionari, manuali, materiale pubblicitario, opuscoli e cataloghi, monocolori e full color.

Codice	Altezza cm.	Lunghezza	confezione	Euro/mq.	Euro/rotolo	Compatibilità
17516150	61	50	4	0,323	9,863	
17516250	62,5	50	4	0,323	10,106	
17519150	91,4	50	4	0,323	14,778	
175110650	106,7	50	4	0,323	17,252	



[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



3825 CARTA CAD 80 GR.



Carta standard brillante da 80 gr. con ottimo grado di bianco, ottimo tempo di asciugatura e buona resistenza e piegabilità. Per applicazioni ink-jet monocromatiche e CAD colore ad alta velocità.

APPLICAZIONI:

Disegni CAD: Disegni di costruzione e schizzi con linee colorate per la rete ad esempio cavi elettrici.

Codice	Altezza cm.	Lunghezza	confezione	Euro/mq.	Euro/rotolo	Compatibilità
38256150	61	50	4	0,354	10,803	
38256250	62,5	50	4	0,354	11,069	
38259150	91,4	50	4	0,354	16,187	
382510650	106,7	50	4	0,354	18,897	



3941 CARTA CAD 90 GR.



Carta standard brillante da 90 gr. con ottimo grado di bianco, ottimo tempo di asciugatura e buona resistenza e piegabilità. Per applicazioni ink-jet monocromatiche e CAD colore ad alta velocità.

APPLICAZIONI:

Disegni CAD: Disegni di costruzione e schizzi con linee colorate per la rete ad esempio cavi elettrici.

Codice	Altezza cm.	Lunghezza	confezione	Euro/mq.	Euro/rotolo	Compatibilità
39416150	61	50	4	0,382	11,645	
39416250	62,5	50	4	0,382	11,931	
39419150	91,5	50	4	0,382	17,467	
394110650	106,7	50	4	0,382	20,369	



[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



3014 WATERBASED PAPER WHITEBACK 120 CARTA BIANCA OPACA SPALMATA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata per stampe a colori, ad alta opacità e durabilità. Studiata specificatamente per ink-jet thermal e piezo. La spalmatura e la stampa sono resistenti all'acqua se vengono utilizzati inchiostri pigmentati. Questo supporto non è antispiappolo.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali. Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
301410080	100	80	1	0,759	60,720	
301410180	101,6	80	1	0,759	61,692	
301410680	106,7	80	1	0,759	64,788	
3014152	152,4	80	1	0,759	92,537	



21269 CARTA BLUEBACK SEMI-OPACA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata bianca opaca (silk) con retro di colore blu ad asciugatura rapida; peso 120 gr./mq.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
2126910080	100	80	1	0,725	57,960	
2126910680	106,7	80	1	0,725	61,843	



21269L CARTA BLUEBACK SEMI-OPACA 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata bianca opaca (silk) con retro di colore blu ad asciugatura rapida; peso 120 gr./mq.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
21269L155150	155	150	1	0,644	149,730	
21269L155300	155	300	1	0,621	288,765	



3013 BLUEBACK TRUECOLOR 120 MATT CARTA BLUEBACK 120 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata per stampe a colori, con superficie opaca e molto liscia ad altissima risoluzione e asciugatura rapida. Studiata specificatamente per ink-jet. Resistente all'acqua ma non all'umidità.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Tabelloni pubblicitari.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	Compatibilità
301310180	101,6	80	1	1,081	87,864	
301310680	106,7	80	1	1,081	92,274	



3318 PW PAPER BLUEBACK 120 MATT CARTA BLUEBACK 120 GR. ANTISPAPPOLO E ALTA OPACITA'



Carta blueback ideale per affissioni: utilizzabile con inchiostri a base acqua, garantisce un'ottima resa grazie al retro blu. Studiata e testata per offrire non solo resistenza all'acqua ma reali proprietà anti-spappolo, la 3318 garantisce le migliori performance nell'utilizzo outdoor, grazie alla resistenza ad acqua e graffi. L'elevata risoluzione la rende idonea per la produzione di disegni di alta risoluzione grafica, mentre l'asciugatura istantanea permette un utilizzo immediato.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).

INCHIOSTRI COMAPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 80 mt. €/mq	da 79 a 50 mt. €/mq	da 49 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
331810080	100	120 gr.	1,150	1,438	1,725	 
331810180	101,6	120 gr.	1,150	1,438	1,725	
331810680	106,7	120 gr.	1,150	1,438	1,725	
331815280	152,4	120 gr.	1,150	1,438	1,725	



TRUE COLOR PAPER MATT CARTE BIANCHE ALTA RISOLUZIONE OPACHE ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata opaca per plotter CAD a colori ad alta risoluzione disponibile in varie grammature. Un trattamento specifico consente di ottenere colori brillanti ed un'eccellente definizione delle tinte e dei tratti, uniformità nei fondi piani e tempi di asciugatura brevi. Laminabile a caldo e a freddo. La carta base è certificata FSC®.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; CAD Rendering fotorealistico: Presentazioni CAD, ad esempio stampe per l'auto design, oppure poster per applicazioni da interno (rendering); Mappe e disegni tecnici: alta qualità per i progetti CAD e disegni di ingegneria, così come stampe di mappe.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua; Latex: inchiostro reattivo ad IR.

120 GR. - COD. 3332

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 35 mt. €/mq	da 34 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33326135	61	120 gr.	1,472	1,840	2,208	 
33329135	91,4	120 gr.	1,472	1,840	2,208	
333210635	106,7	120 gr.	1,472	1,840	2,208	

140 GR. - COD. 3333

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 35 mt. €/mq	da 34 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33336135	61	140 gr.	1,886	2,358	2,829	 
33339135	91,4	140 gr.	1,886	2,358	2,829	
333310635	106,7	140 gr.	1,886	2,358	2,829	
333315235	152,4	140 gr.	1,886	2,358	2,829	



TRUE COLOR PAPER MATT CARTE BIANCHE ALTA RISOLUZIONE OPACHE ASCIUGATURA RAPIDA



160 GR. - COD. 3334

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33346130	61	160 gr.	2,116	2,645	3,174	 
33349130	91,4	160 gr.	2,116	2,645	3,174	
333410630	106,7	160 gr.	2,116	2,645	3,174	
333412730	127	160 gr.	2,116	2,645	3,174	
Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	quantità	euro/mq	euro rotolo	
333410660	106,7	60	1,000	2,645	169,333	

180 GR. - COD. 3335

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33356130	61	180 gr.	2,254	2,818	3,381	 
33359130	91,4	180 gr.	2,254	2,818	3,381	
333510630	106,7	180 gr.	2,254	2,818	3,381	
333515230	152,4	180 gr.	2,254	2,818	3,381	
Codice	Altezza cm.	Lung. Mt.	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	
333510150	101,6	50	1	2,254	114,503	



TRUE COLOR PAPER 250 MATT CARTONCINO BIANCO ALTA RISOLUZIONE 250 GR. OPACO ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata di classe premium che offre alta densità e ampia gamma di colori. La superficie è liscia ed ha un'eccezionale ricettività di laminazioni a caldo e freddo. Impermeabile. La carta base è certificata FSC®.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; poster pubblicitari da interno: Applicazioni pubblicitarie per interni, promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; biglietti d'auguri: Carta per biglietti di auguri (di compleanno ad esempio, festività, matrimoni), inviti e segnaposti.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua; Latex: inchiostro reattivo ad IR.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
32856130	61	250 gr.	2,714	3,393	4,071	 
32859130	91,4	250 gr.	2,714	3,393	4,071	
328510630	106,7	250 gr.	2,714	3,393	4,071	
328515230	152,4	250 gr.	2,714	3,393	4,071	



3371 ROCKET PHOTO PAPER PE 190 GLOSSY CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA 190 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica in PE lucida per poster e applicazioni fotografiche. Questa carta fotografica spalmata microporosa e lucida con pellicola in PE (polietilene) su entrambi i lati, è adatta per poster e applicazioni fotografiche per interni e offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Il rivestimento è ottimizzato per l'uso con sistemi di stampa con inchiostri base acqua e consente un'asciugatura rapida. Le stampe colpiscono per l'elevata brillantezza dei colori e un'ampia gamma di colori.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; poster pubblicitari da interno: Applicazioni pubblicitarie per interni, promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; riproduzioni fotorealistiche di alta qualità: Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33716130	61	190 gr	5,244	6,555	7,866	
33719130	91,4	190 gr	5,244	6,555	7,866	
337110630	106,7	190 gr	5,244	6,555	7,866	



3372 ROCKET PHOTO PAPER PE 190 SATIN CARTA FOTOGRAFICA SATINATA 190 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica opaca binaca luminosa con eccezionali caratteristiche di asciugamento rapido. Il supporto photo base è trattato con films in PE su entrambi i lati per ottimizzare il processo di finitura, eccellente definizione delle immagini ed i colori appaiono uniformi, brillanti e realistici.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; Espositori pop-up: Promozioni nei centri commerciali.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
33726130	61	190 gr	5,244	6,555	7,866	
33729130	91,4	190 gr	5,244	6,555	7,866	
337210630	106,7	190 gr	5,244	6,555	7,866	
337215230	152,4	190 gr	5,244	6,555	7,866	



3506 ROCKET PHOTO PAPER PE 250 GLOSSY CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA 250 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica lucida bianca luminosa a rapida asciugatura. Il supporto photo base è trattato con film in PE su entrambi i lati per ottimizzare il processo di finitura, eccellente definizione delle immagini ed i colori appaiono uniformi, brillanti e realistici.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; Espositori pop-up: Promozioni nei centri commerciali.

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

AL - Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
35066130	61	250 gr	5,911	7,389	8,867	
35069130	91,4	250 gr	5,911	7,389	8,867	
350610630	106,7	250 gr	5,911	7,389	8,867	
350615230	152,4	250 gr	5,911	7,389	8,867	



3507 ROCKET PHOTO PAPER PE 250 SATIN CARTA FOTOGRAFICA SATINATA 250 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica opaca bianca luminosa a rapida asciugatura. Il supporto photo base è trattato con film in PE su entrambi i lati per ottimizzare il processo di finitura, eccellente definizione delle immagini ed i colori appaiono uniformi, brillanti e realistici.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; Espositori pop-up: Promozioni nei centri commerciali; Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità

INCHIOSTRI COMPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

AL - Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
35076130	61	250 gr	3,565	4,456	5,348	
35079130	91,4	250 gr	3,565	4,456	5,348	
350710630	106,7	250 gr	3,565	4,456	5,348	



3670 IMOLA PHOTO PAPER PE 240 SA CARTA FOTOGRAFICA SATINATA 240 GR. ADESIVA ASCIUGATURA RAPIDA



Carta fotografica bianca opaca spalmata con superficie perlata di alta qualità. Eccellente definizione dei contorni, delle immagini e uniformità dei colori. Supporto autoadesivo permanente. Prodotto della nuova generazione di supporti economici, può essere applicato su PVC rigido, forex, vetro, dibond, cartone trattato con PE V2A. Autoadesivo a base siliconica.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; CAD Rendering fotorealistico: Presentazioni CAD, ad esempio stampe per l'auto design, oppure poster per applicazioni da interno (rendering).

INCHIOSTRI COMAPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua; Latex: inchiostro reattivo ad IR.

AL - Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
367010630	106,7	240 gr	9,798	12,248	14,697	



3018 TRUE COLOR PAPER SA 210 MATT CARTA ADESIVA OPACA 100GR. + LINER CARTA ASCIUGATURA RAPIDA



Carta spalmata opaca con superficie liscia per plotter CAD a colori ad alta risoluzione ed elevato livello di inchiostrazione, rivestita su un lato da un adesivo permanente. Utilizzo di colla speciale per rendere ottimale l'applicazione su superfici piane e pulite. Il retro è protetto da carta siliconata. Idrorepellente e resistente alla raschiatura.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali; CAD Rendering fotorealistico: Presentazioni CAD, ad esempio stampe per l'auto design, oppure poster per applicazioni da interno (rendering).

INCHIOSTRI COMAPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua; Latex: inchiostro reattivo ad IR.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 30 mt. €/mq	da 29 a 15 mt. €/mq	da 14 a 5 mt. €/mq	Compatibilità
30189130	91,4	210 my	4,416	5,520	6,624	
301810630	106,7	210 my	4,416	5,520	6,624	



3309 COATED PAPER FLUO YELLOW 95 MATT CARTA FLUORESCENTE GIALLA OPACA 95 GR. ASCIUGATURA RAPIDA



supporto è minimale. Può essere utilizzata con tecnologie inkjet termiche e Piezo, e in entrambi i casi su plotter con inchiostri Dye o a pigmento. Presenta una elevata definizione, e non è consigliabile mescolare gli inchiostri.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Espositori pop-up: Promozioni nei centri commerciali.

INCHIOSTRI COMAPATIBILI: pigmento base acqua in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 100 mt. €/mq	da 99 a 50 mt. €/mq	da 49 a 10 mt. €/mq	Compatibilità
3309100100	100	95 gr	1,640	2,050	2,460	
Codice	Altezza cm.	Peso	1 rotolo da 45 mt. €/mq	da 44 a 30 mt. €/mq	da 29 a 10 mt. €/mq	
330910645	106,7	95 gr	1,640	2,050	2,460	



**V.LE LUIGI SCHIAVONETTI, 270
00173 ROMA**

**TEL: 06 7230141 - FAX: 0672673159
www.thinner96.it - info@thinner96.it**