

MATERIALI TERMOADESIVI DA INTAGLIO



POLI - FLEX PREMIUM



Film in poliuretano con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, supporto in poliestere adesivo, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente. Resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155 - 165°C per 17-20 sec. **Spellicolare a caldo**. Alcuni colori (v. cartella colori) hanno un'ottima resistenza alla sublimazione anche se non hanno subito un trattamento specifico.

COLORI BIANCO - NERO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	18,059	22,321	23,251	25,111

TUTTI I COLORATI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	18,905	23,366	24,340	26,287

COLORI ORO - ARGENTO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	21,989	27,178	28,311	30,576

COLORI FLUORESCENTI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	24,576	30,376	31,642	34,173

POLI - FLEX BLOCKOUT

Sono disponibili POLI-FLEX BLOCKOUT con trattamento antisublimazione nella serie 4500: BIANCO 4501; BLU CHIARO 4503; ROSSO 4508; GIALLO 4510; ARANCIO 4515.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	25,621	31,667	32,987	35,626

COLORI 4520 ORO - 4530 ARGENTO

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	30,347	37,509	39,072	42,197

COLORI FLUORESCENTI 4540 YELLOW - 4541 GREEN - 4542 ORANGE - 4543 PINK

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	100 my	32,461	40,122	41,794	45,137



POLI - FLEX STRETCH



Film in poliuretano altamente elastico con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su tessuti elasticizzati in cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. **Supporto adesivo in poliestere trasparente.** Resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155 - 165°C per 17-20 sec. **Spellicolare a caldo.** COLORI DISPONIBILI: 401S BIANCO, 402S NERO, 404S VERDE, 406S BLU ROYAL, 408S ROSSO, 410S GIALLO.

TUTTI I COLORI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXSTR--	50	100 my	26,118	32,282	33,627	36,317



POLI-FLEX PREMIUM
POLI-FLEX BLOCKOUT
POLI-FLEX STRETCH

401 WHITE	409 BORDEAUX	418 MEDIUM YELLOW	460 MAGENTA	469 MILITARY GREEN*
402 BLACK*	410 YELOW	419 LEMON YELLOW	461 BABY PINK	470 ANTIQUE GOLD
403 LIGHT BLUE	412 GREY*	420 GOLD METALLIC*	462 FUCHSIA	471 AUBERGINE*
404 GREEN*	413 TURQUOISE*	430 SILVER METALLIC*	464 SAPPHIRE*	472 CARDINAL RED
405 NAVY BLUE*	414 PURPLE*	440 NEON YELLOW	465 SKY BLUE*	473 FLAME RED
406 ROYAL BLUE*	415 ORANGE	441 NEON GREEN	466 LILAC*	474 LIGHT GREEN
407 FOREST GREEN*	416 BROWN*	442 NEON ORANGE	467 APPLE GREEN*	475 ICE BLUE
408 RED	417 BEIGE	443 NEON PINK	468 AQUA GREEN	476 VIOLET



POLI - FLEX TURBO



Film in PVC con superficie opaca disponibile in 24 colori, supporto in poliestere adesivo, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per il trasferimento a caldo su abbigliamento sportivo; resistenza al lavaggio 60C°. **PRODOTTO STUDIATO PER UNA RAPIDA APPLICAZIONE:** temperatura 130C° per 5 sec., spellicolare a caldo e ripressare per altri 2 secondi.

Colori standard: 4901, 4919, 4918, 4910, 4915, 4908, 4962, 4909, 4914, 4965, 4906, 4905, 4967, 4904, 4916, 4912, 4902.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	23,133	28,593	29,784	32,167

Colori: 4920 oro e 4930 argento

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	25,123	31,052	32,346	34,934

Colori: 4903, 4940, 4941, 4942, 4943.


AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	27,735	34,281	35,709	38,566

METALLIZZATI : 4921 BRIGHT GOLD - 4931 BRIGHT SILVER - 4924 BRIGHT COPPER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	29,601	36,586	38,111	41,160

4783 REFLEX SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	56,216	69,483	72,379	78,169

4901 WHITE	4914 PURPLE	4902 BLACK
		
4919 LEMON YELLOW	4965 SKY BLUE	4920 GOLD METALLIC
		
4918 MEDIUM YELLOW	4906 ROYAL BLUE	4930 SILVER METALLIC
		
4910 YELLOW	4905 NAVY BLUE	4903 NEON BLUE
		
4915 ORANGE	4967 APPLE GREEN	4940 NEON YELLOW
		
4908 RED	4904 GREEN	4941 NEON GREEN
		
4962 FUCHSIA	4916 BROWN	4942 NEON ORANGE
		
4909 BORDEAUX	4912 GREY	4943 NEON PINK
		



POLI - FLEX NYLON serie 4800



Film in poliuretano con superficie opaca ed antiriflesso, ecologico, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti, certificato OEKO-TEX STANDARD 100; adatto per trasferimento a caldo su tessuti in nylon e leggermente siliconati. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente; resistenza al lavaggio 30°C; temperatura pressa 145 - 150°C per 3-4 sec., rimuovere il supporto e pressare di nuovo con gli stessi parametri per 10 - 15 sec. **Spellicolare a caldo.**

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXNYLON--	50	100 my	25,745	31,821	33,147	35,799
FLEXNYREFLEX4882	50	100 my	55,669	68,807	71,674	77,408
Colori: 4820 oro e 4830 argento						
AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEXTURBO----	50	my	26,989	33,358	34,748	37,528



POLI-FLEX NYLON

4801 WHITE	4802 BLACK	4803 LIGHT BLUE	4804 GREEN	4805 NAVY BLUE
4806 ROYAL BLUE	4807 FOREST GREEN	4808 RED	4809 BORDEAUX	4810 YELLOW
4812 GREY	4814 PURPLE	4815 ORANGE	4820 GOLD METALLIC	4830 SILVER METALLIC
4882 REFLEX ECO				



POLI - FLEX GLITTER



Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

GLITTER: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec.- Spellicolare a caldo

COLORI: 433,434,435,436,437,438,439.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	33,257	41,106	42,819	46,244




POLI-FLEX® 433 – 439 GLITTER


433 GLITTER PINK



436 GLITTER BLUE



437 GLITTER GREEN



438 GLITTER RED




434 GLITTER WHITE



435 GLITTER SILVER



439 GLITTER GOLD





POLI - FLEX PEARL GLITTER



Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

PEARL GLITTER: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a caldo.**
COLORI: 450,451,425,429,426,456,422,432,457,428,424,445,454,455,423,427,452,453,459,458,444.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,949	43,197	44,996	48,596

PEARL GLITTER NEON: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - **Spellicolare a**
COLORI: 446,447,448,449.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	37,585	46,456	48,391	52,262





POLI - FLEX IMAGE



Film in poliestere di alta qualità con effetti speciali applicati sulla superficie laminandoli con adesivo a caldo. Adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere-cotone e poliestere acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente.

PAINT: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. - Spellicolare a caldo.

COLORI: 480,481,482,483,484,485,486,487.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,949	43,197	44,996	48,596

STARFLEX: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - Spellicolare a freddo.

COLORI: 491,492,493,494,495,496,497,498,499.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	32,586	40,276	41,954	45,310

BRILLANT: resistenza al lavaggio a mano; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - Spellicolare a freddo.

COLORI: ORO 421- ARGENTO 431

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	31,342	38,739	40,353	43,581

LUMINOUS: resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 150-160°C per 15-18 sec. - Spellicolare a caldo.

4790 LUMINESCENTE

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	87,956	108,714	113,244	122,303

REFLEX: resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. - Spellicolare a caldo.

REFLEX ECO 4782







AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	46,018	56,878	59,248	63,988

REFLEX SILVER 4781 CERTIFICATO EN471

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	66,042	81,628	85,029	91,831

REFLEX COLORI DA 4774 A 4779 - 4784 GOLD - 4785 BLACK - 4780 WHITE

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	56,216	69,483	72,379	78,169

4781 REFLEX SILVER 	483 PAINT RED 	4292 GLOSSY RED 	4242 TWILL RED 
4782 REFLEX ECO 	484 PAINT ANTIQUE SILVER 	4293 GLOSSY GOLD 	4250 SPANGLE GOLD 
4882 REFLEX ECO 	485 PAINT PINK 	4294 GLOSSY YELLOW 	4251 SPANGLE SILVER 
4212 GOLD 	486 PAINT PURPLE 	4280 CAMOUFLAGE 	4252 SPANGLE GREEN 
4213 SILVER 	487 PAINT YELLOW 	4281 LEOPARD 	4261 SNAKE COPPER 
4214 DIMENSION WHITE 	4225 BLACK CARBON 	4282 ZEBRA 	4262 SNAKE RED 
4215 DIMENSION BLACK 	491 STARFLEX SILVER 	4222 CARBONIUM GOLD 	4265 MANTA RAY ORANGE 
421 BRILLIANT GOLD 	492 STARFLEX GOLD 	4224 CARBONIUM RED 	4271 MARBLE RED 
431 BRILLIANT SILVER 	496 STARFLEX RAINBOW 	4231 JEANS RED 	4272 MARBLE BLUE 
4790 LUMINOUS 	499 STARFLEX BLACK 	4233 JEANS BEIGE 	4275 SEMI PUNCHED SILVER 
481 PAINT GREEN 	4290 GLOSSY WHITE 	4241 TWILL GOLD 	4276 UNIVERSAL SPORTS 
482 PAINT LILAC 	4291 GLOSSY BLACK 		



POLI - FLEX FASHION



Film in poliestere o poliuretano con una superficie dai disegni unici ed eleganti. Adatto per il trasferimento a caldo su cotone, misti poliestere - cotone e poliestere - acrilico. Per il taglio si consiglia l'utilizzo di una lama con inclinazione a 45°. Supporto adesivo in poliestere trasparente. Resistenza al lavaggio 40°C; temperatura pressa 155-165°C per 17-20 sec. POLI-FLEX COPPER, GOLD E SILVER **SPELLICOLARE A FREDDO**, TUTTI GLI ALTRI POLI-FLEX FASHION **SPELLICOLARE A CALDO**.

METALLIC: 4211 COPPER, 4212 GOLD, 4213 SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	31,342	38,739	40,353	43,581

CARBONIUM: 4221 SILVER, 4222 GOLD, 4224 RED, 4225 BLACK, 4226 WHITE, 4228 GOLD, 4227 SILVER

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	38,307	47,347	49,320	53,266

JEANS-TWILL: 4231 RED, 4232 BLUE, 4233 BEIGE, 4240 BLUE, 4241 GOLD, 4242 RED.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,775	42,981	44,772	48,354

SPANGLE: 4250 GOLD, 4251 SILVER, 4252 GREEN.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,775	42,981	44,772	48,354

SNAKE: 4260 SILVER, 4261 COPPER, 4262 RED.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,775	42,981	44,772	48,354

MARBLE: 4270 SILVER, 4271 RED, 4272 BLUE.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,775	42,981	44,772	48,354

MANTA: 4265 - **SEMI PUNCHED:** 4275 SILVER - **UNIVERSAL SPORTS:** 4276

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,775	42,981	44,772	48,354

FASHION: 4280 CAMOUFLAGE, 4281 LEOPARD, 4282 ZEBRA, 4283 GIRAFFE, 4284 GRAFFITI.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	48,505	59,953	62,451	67,447

GLOSSY: 4290 WHITE, 4291 BLACK, 4292 RED, 4293 GOLD, 4294 YELLOW, 4295 PINK.







AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX COLORI	50	-----	34,053	42,090	43,843	47,351

DIMENSION SERIE 4200: BIANCO, NERO, VERDE, BLU ROYAL, GIALLO.

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	40,894	50,545	52,651	56,863

BLACKBOARD 4950 EFFETTO LAVAGNA

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
FLEX--	50	-----	34,053	42,090	43,843	47,351

4211 COPPER 	4232 JEANS BLUE 	4260 SNAKE SILVER 	4276 UNIVERSAL SPORTS 	4292 GLOSSY RED 
4212 GOLD 	4233 JEANS BEIGE 	4261 SNAKE COPPER 	4280 CAMOUFLAGE 	4293 GLOSSY GOLD 
4213 SILVER 	4240 TWILL BLUE 	4262 SNAKE RED 	4281 LEOPARD 	4294 GLOSSY YELLOW 
4221 CARBONIUM SILVER 	4241 TWILL GOLD 	4265 MANTA RAY ORANGE 	4282 ZEBRA 	4295 GLOSSY PINK 
4222 CARBONIUM GOLD 	4242 TWILL RED 	4270 MARBLE SILVER 	4283 GIRAFFE 	
4224 CARBONIUM RED 	4250 SPANGLE GOLD 	4271 MARBLE RED 	4284 GRAFFITI 	
4225 BLACK CARBON 	4251 SPANGLE SILVER 	4272 MARBLE BLUE 	4290 GLOSSY WHITE 	
4231 JEANS RED 	4252 SPANGLE GREEN 	4275 PUNCHED SILVER 	4291 GLOSSY BLACK 	



POLI - FLOCK TUBITHERM



Flock dai colori brillanti e con un'alta densità di fibra che permette l'intaglio di scritte e loghi molto piccoli, adatto per trasferimento a caldo su cotone, misti polietere - cotone e poliestere - acrilico. Per l'intaglio si consiglia l'utilizzo di una lama per flock con inclinazione a 60°. Supporto adesivo in poliestere trasparente, resistenza al lavaggio 60°C; temperatura pressa 160°C per 15 sec. **Spellicolare a caldo.**

TUTTI I COLORI STANDARD

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	34,202	42,274	44,036	47,558

COLORI FLUORESCENTI

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	41,441	51,221	53,355	57,624

5001 BIANCO BLOCKOUT

AE - Codice	Altezza cm.	Spessore	1 rotolo da 25 mt. €/mq	da 24 a 13 mt. €/mq	da 12 a 5 mt. €/mq	da 4 a 1 mt. €/mq
TUBITHERM--	50	500 my	40,048	49,499	51,562	55,687

